

CANCAN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Cancan es una serie de cemento que reinterpreta la esencia urbana con un toque de modernidad y sofisticación. Inspirada en la energía y el dinamismo de las ciudades, esta serie captura la textura y el carácter del cemento, transformando espacios en escenarios contemporáneos llenos de personalidad.

Cancan is a cement series that reinterprets urban essence with a touch of modernity and sophistication. Inspired by the energy and dynamism of cities, this series captures the texture and character of cement, transforming spaces into contemporary settings full of personality.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

Colores / Colors



Gray
NCS S 4500-N
TEMPERATE



Pearl
NCS S 3000-N
NEUTRAL




Silver
NCS S 3500-N
METALLIC




Tan
NCS S 4005-Y50R
DESERT


Mosaicos / Mosaics




Mosaico
Cancan Gray
30x30 (5x5)



Mosaico
Cancan Pearl
30x30 (5x5)




Mosaico
Cancan Silver
30x30 (5x5)



Mosaico
Cancan Tan
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (n) (24x24(n)"	M10	8,50	12	5	1.85	34	30	55.5	1042
60x60 (n) (24x24(n)"	M11	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n)"	M17	9,00	6	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986





Tan 60x120(n)

6 Designs









Silver 60x60 (n)

12 Designs



Tan 60x60 (n)

11 Designs





TAU
cerámica

CASTROVILLARI

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Castrovillari es nuestro esencial polifacético.
Una serie inspirada en el versátil cemento
que ofrece un aspecto minimalista y
contemporáneo.

Castrovillari is our multi-faceted essential. A series inspired by
the versatile cement that offers a minimalist and contemporary
look.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

Pcb V2 TXT Rc V3

Colores / Colors



Black
NCS S 8000-N
BASICS

Damgray
NCS S 6005-R80B
COLONIAL

Gray
NCS S 4000-N
METALLIC

Pearl
NCS S 2002-Y
NEUTRAL

Silver
NCS S 1502-Y
METALLIC

Tan
NCS S 4005-450R
DESERT

White
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Tris
Castrovillari Black
30x30

Mosaico
Castrovillari
Damgray
30x30 (5x5)

Mosaico Tris
Castrovillari Gray
30x30

Mosaico 3d
Castrovillari Mix
29,5x34

Mosaico Tris
Castrovillari Pearl
30x30

Mosaico Tris
Castrovillari Silver
30x30

Mosaico Tris
Castrovillari Tan
30x30

Mosaico Tris
Castrovillari White
30x30



Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Natural	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 (24x24")	M13	-	9,50	9	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M21	-	10,50	7	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
60x120 PZ (24x48") DECOR RLV	P55	-	-	3	2	1.44	42	30	43.2	1280
30x30 ML. TRIS (12x12")	P21	-	-	1	10	0.9	10	48	43.2	500
30x30 (5) Malla (12x12")	M45	-	-	1	11	1	23	42	42	986
30x30 (3,2) Malla (12x12")	P12	-	-	1	11	1	23	42	42	986
29,5x34 ML.3D (11,6x13,4")	-	P13	-	1	7	0.7	14	36	25.2	524



Black 60x120

7 Designs








Tan 60x120

7 Designs



Gray 60x60

9 Designs





TAU
cerámica

CEMENTINE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Cementine es la encarnación del cemento en su máxima expresión, una serie que celebra la esencia pura y auténtica de este material icónico. Su acabado, más real que nunca, captura la textura y el carácter del cemento con una fidelidad sorprendente, haciendo que cada espacio respire una modernidad atemporal.

Cementine is the embodiment of cement at its finest, a series that celebrates the pure and authentic essence of this iconic material. Its finish, more realistic than ever, captures the texture and character of cement with remarkable fidelity, making every space breathe a timeless modernity.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 P Rc

Colores / Colors



Silver
NCS S 3502-G
METALLIC



Tan
NCS S 2005-G90Y
DESERT



White
NCS S 1502-B50G
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Cementine Silver
30x30 (5x5)



Mosaico
Cementine Tan
30x30 (5x5)



Mosaico
Cementine White
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (35x35")	M20	10,50	8	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M20	-	8	2	1.62	33	32	51.84	1081
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



Tan 90x90

8 Designs





TAU
cerámica

CEPPO DI GRE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Ceppo di Gre es la reinterpretación del terrazo por TAU. Con un diseño moderno y versátil, este modelo logra una sinergia perfecta entre tradición e innovación.

Ceppo di Gre is TAU's reinterpretation of terrazzo. Modern and versatile in design, this model achieves a perfect synergy between tradition and innovation.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

Pcb V2 Rc

Colores / Colors




Silver
NCS 4502-R
METALLIC



Talco
NCS 2005-Y50R
MEDITERRANEAN


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	PUL	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M27	M32	10,20	9	1	1.44	35	36	51.84	1300
60x120 (24x48")	M21	M25	10,50	18	2	1.44	34.25	32	46.08	1121



Silver 120x120

9 Designs








Silver 120x120

9 Designs



Talco 60x120

18 Designs





TAU
cerámica

COSMOPOLITA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Cosmopolita es un modelo inspirado en la textura y apariencia del cemento, lo que le da un aspecto moderno y sofisticado a cualquier espacio en el que se instale

Cosmopolita is a model inspired by the texture and appearance of cement, giving any space a modern and sophisticated look.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

P_{cb} V2 R10+ R_c N_R

Colores / Colors




Gray
NCS S 5500-N
COLONIAL

Sand
NCS S 1005-Y50N
DESERT

Silver
NCS S 3000-N
METALLIC

White
NCS S 1000-N
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Cosmopolita Gray
30x30 (2,5x7)

Mosaico
Cosmopolita Sand
30x30 (2,5x7)

Mosaico
Cosmopolita
Silver
30x30 (2,5x7)

Mosaico
Cosmopolita
White
30x30 (2,5x7)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	SP	Espesor	N° Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
160X160(8MM) (63x63(8mm))"	M36	-	-	8,00	3	1	2.56	50	20	51.2	1090
120x120 (48x48")	M27	-	-	10,20	6	1	1.44	35	36	51.84	1300
90x180 (35x71")	M31	-	-	11,50	5	1	1.62	42	24	38.88	1068
90x90 (35x35")	M22	-	-	10,50	11	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(20mm) (35x35")	-	M31	-	20,00	11	1	0.81	37	27	21.87	1024
90x90(N) (35x35")	M22	M23	-	-	11	2	1.62	33	32	51.84	1081
75x150 (30x59")	M25	-	-	10,50	7	1	1.13	28	40	45.2	1184
60,8x60,8 (24x24")	M11	-	-	9,50	11	4	1.48	31.35	30	44.4	960.5
60,5x60,5(20mm) (24x24(20mm))"	-	M27	-	20,00	11	2	0.73	31.4	30	21.9	962
60x60 (24x24")	M13	-	M15	9,50	11	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M21	-	M25	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
45x45 (18x18")	M09	-	-	9,50	44	6	1.22	26.2	52	63.44	1382.4
45x90 (18x35")	M20	-	-	11,00	22	3	1.21	28.7	44	53.24	1282.8
45x90C(N) (18x35(N))"	M20	-	-	9,00	23	3	1.21	25	55	66.55	1395
30x60 (C) (12x24(C))"	M12	-	M14	9,50	22	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8
30x30 Malla (12x12")	M47	-	M47	-	1	11	1	19.8	48	48	970.4



Silver 60x60

11 Designs








ORDER HERE

PICK UP



Sand 60x60

11 Designs



Silver 60x60

11 Designs










Silver 60,5x60,5(20mm)

11 Designs



White 60x60

11 Designs











White 75x150

7 Designs



Silver 60,8x60,8

11 Designs









Sand 75x150

7 Designs



Gray 75x150

7 Designs





TAU
cerámica

DEVON

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Devon captura la esencia del cemento en su forma más pura, con una textura que añade profundidad y carácter a cada superficie. Su relieve intrínseco ofrece una personalidad única que transforma los espacios, combinando la simplicidad del material con un diseño que se impone con elegancia.

Devon captures the essence of cement in its purest form, with a texture that adds depth and character to every surface. Its intrinsic relief offers a unique personality that transforms spaces, combining the simplicity of the material with a design that imposes itself elegantly.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

P_{cb}

V2

R10+

TXT

R_c

Colores / Colors



Gray

NCS S 5500-N
COLONIAL

Silver

NCS S 3500-N
METALLIC

Tan

NCS S 2005-Y50R
MEDITERRANEAN

White

NCS S 2002-R
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics

Mosaico Tris
Devon Gray
30x30Mosaico Tris
Devon Silver
30x30Mosaico Tris
Devon Tan
30x30Mosaico Tris
Devon White
30x30


Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	ADZ	SP	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M27	-	-	10,20	6	1	1.44	35	36	51.84	1300
90x90 (35x35")	M22	-	-	10,50	12	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M22	-	-	-	12	2	1.62	33	32	51.84	1081
60,5x60,5(20mm) (24x24(20mm))	-	M27	-	20,00	24	2	0.73	31.4	30	21.9	962
60x120(20mm) (24x48")	-	M31	-	20,00	12	1	0.72	33	32	23.04	1081
60x60 (24x24")	M13	-	M15	9,50	24	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M21	-	M25	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 ML.TRIS (12x12")	P21	-	P21	-	1	10	0.9	10	48	43.2	500
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



Gray 60x120(20mm)

12 Designs










White 60,5x60,5(20mm)

24 Designs



Tan 60,5x60,5(20mm)

14 Designs





TAU
cerámica

LEMA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Lema personifica la elegancia a través de su diseño refinado y atemporal. Con una sutileza cautivadora, Lema encarna el minimalismo en su máxima expresión.

Lema personifies elegance through its refined and timeless design. With a captivating subtlety, Lema embodies minimalism at its expression.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

P_{cb} V2 R10+ R_c

Colores / Colors



Graphite
NCS 5502-Y
TEMPERATE

Gray
NCS 4005-Y50R
TEMPERATE

Greige
NCS 3005-Y50R
MEDITERRANEAN

Pearl
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL

Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Lema Graphite
30x30 (7x7)

Mosaico
Lema Gray
30x30 (7x7)

Mosaico
Lema Greige
30x30 (7x7)

Mosaico
Lema Pearl
30x30 (7x7)

Mosaico
Lema Silver
30x30 (7x7)

Mosaico
Lema White
30x30 (7x7)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M27	10,20	11	1	1.44	35	36	51.84	1300
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	3	1	3.36	52	20	67.2	1140
90x180 (35x71")	M31	11,50	1	1	1.62	42	24	38.88	1068
90x90 (35x35")	M22	10,50	16	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M22	-	16	2	1.62	33	32	51.84	1081
60x60 (24x24")	M13	9,50	17	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M21	10,50	32	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P09	-	1	11	1	17	48	48	836
30x30(3x15)Mall (12x12")	P10	-	1	7	0.63	15.4	48	30.24	759.2



White 120x120

11 Designs







Graphite 120x120

11 Designs



Greige 120x120

11 Designs










White 120x120

11 Designs



Gray 120x120

11 Designs










Gray 60x120

34 Designs



Silver 90x180

8 Designs








Silver 120x280 (6mm)

3 Designs



TAU
cerámica

MAISON

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Maison es una serie que reimagina el cemento, transformándolo en la base sobre la cual se construyen los espacios más íntimos y personales: el hogar. Inspirada en la fuerza y versatilidad de este material, Maison captura la esencia de lo que significa un refugio, donde cada rincón refleja solidez y calidez.

Maison is a series that reimagines cement, transforming it into the foundation upon which the most intimate and personal spaces are built: the home. Inspired by the strength and versatility of this material, Maison captures the essence of what it means to have a sanctuary, where every corner reflects solidity and warmth.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 P Rc NR

Colores / Colors



Silver
NCS S 3005-G20Y
METALLIC



Tan
NCS S 2502-Y
DESERT



White
NCS S 1502-Y
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Maison White
30x30 (5x5)



Mosaico
Maison Tan
30x30 (5x5)



Mosaico
Maison White
30x30 (5x5)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	M10	8,50	12	5	1.85	34	30	55.5	1042
60x60 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n)")	M17	9,00	6	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



Silver 60x60 (n)

12 Designs








Silver 60x120 (n)

6 Designs



TAU
cerámica

ORISTAN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Oristan surge de la inspiración en la fuerza y la simplicidad del cemento, con un toque distintivo que lo hace único. Sus superficies capturan la esencia de lo urbano, mientras destellos de luz se filtran a través del diseño, añadiendo un sutil dinamismo que transforma cualquier espacio.

Oristan draws inspiration from the strength and simplicity of cement, with a distinctive touch that makes it unique. Its surfaces capture the essence of urban life, while subtle flashes of light enhance the design, adding a dynamic quality that transforms any space.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 R10+ P Rc Nr

Colores / Colors



Arena
NCS S 2005-T20R
NEUTRAL

Grafito
NCS S 5000-N
COLONIAL

Gris
NCS S 3500-N
METALLIC

Pearl
NCS S 1500-N
NEUTRAL

Perla
NCS S 1500-N
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Oristan Arena
30x30 (2,5x7)

Mosaico
Oristan Grafito
30x30 (2,5x7)

Mosaico
Oristan Gris
30x30 (2,5x7)

Mosaico Yse
Oristan Harmony
30x30

Mosaico
Oristan Perla
30x30 (2,5x7)



Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	M11	M11	9,50	8	4	1.48	31.35	30	44.4	960.5
60x60 (24x24")	M13	-	9,50	8	4	1.44	30	30	43.2	920
45x45 (18x18")	M09	-	9,20	11	6	1.22	26.2	52	63.44	1382.4
30,3x61,3 (12x24")	M10	M11	9,00	12	7	1.3	25	40	52	1020
30x30 ML.YSE (12x12")	P19	-	-	1	11	1	17	48	48	836
30x30 Malla (12x12")	M47	-	-	1	11	1	19.8	48	48	970.4



Gris 60x60

8 Designs







Gris 60x60

8 Designs



TAU
cerámica

STUCCO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica

Stucco es una serie que nace de la admiración por el material decorativo que lleva su nombre, un clásico que ha embellecido espacios a lo largo del tiempo. Sin embargo, en nuestra versión, quisimos ir más allá, aportando un valor añadido y un toque distintivo que se refleja en sus colores empolvados y sus relieves llenos de encanto.

Stucco is a series born from admiration for the decorative material that shares its name, a classic that has beautified spaces over time. However, in our version, we sought to go further, adding value and a distinctive touch reflected in its powdery colors and charming reliefs.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

Pcb V2 Rc Nr

Colores / Colors



Blue
NCS 5502 - Y
TEMPERATE



Green
NCS 5502 - Y
FUSION



Sand
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Silver
NCS 3502 - R
METALLIC



Talco
NCS 2000 - N
NEUTRAL



Terracota
NCS 4020 - Y60R
DESERT

Relieves / Reliefs



Blue
NCS 5502 - Y
TEMPERATE



Green
NCS 5502 - Y
FUSION



Sand
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Silver
NCS 3502 - R
METALLIC



Talco
NCS 2000 - N
NEUTRAL



Terracota
NCS 4020 - Y60R
DESERT



Sand
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Silver
NCS 3502 - R
METALLIC



Talco
NCS 2000 - N
NEUTRAL


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
75x150 (30x59")	M25	-	6	1	1.13	28	40	45.2	1184
75x150 (30x59") RLV	M27	-	6	1	1.13	28	40	45.2	1184



Sand 75x150

6 Designs










Talco 75x150

6 Designs



Silver 75x150

6 Designs









Silver 75x150

6 Designs



Sand 75x150

6 Designs








Talco 75x150

6 Designs



TAU
cerámica

TEBA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Teba, un nombre que evoca la grandeza y la solidez de una ciudad antigua, es una serie de cemento que captura la esencia de la durabilidad y la resistencia. Inspirada en la majestuosidad de Tebas, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, esta serie es un tributo a la arquitectura que ha resistido el paso del tiempo

Teba, a name that evokes the grandeur and solidity of an ancient city, is a cement series that captures the essence of durability and strength. Inspired by the majesty of Thebes, one of the most powerful cities of ancient Greece, this series is a tribute to the architecture that has withstood the test of time

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

P_{cb} V2 R10+ R_c N_R

Colores / Colors



Gray
NCS 3005-Y50R
TEMPERATE



Ivory
NCS 2002 - Y50R
NEUTRAL



Sand
NCS 3005-Y50R
DESERT



Silver
NCS 3502-R
METALLIC



White
NCS 2000-N
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Natural	ADZ	PUL	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M27	M27	-	M32	-	8	1	1.44	35	36	51.84	1300
90x90(N) (35x35")	M22	M22	-	M26	-	11	4	3.24	66	36	116.64	2396
60x60 (24x24")	M13	M13	M15	M15	-	29	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M21	M21	M23	M25	-	16	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	M12	-	M14	-	58	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8



Gray 120x120

8 Designs











Sand 120x120

19 Designs



Silver 60x120

16 Designs








TEBA

TAU

White 120x120

8 Designs



Sand 90x90(N)

11 Designs







TEBA

TAU

Gray 120x120

24 Designs



TAU
cerámica

WALMER

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Walmer es una serie de cemento que rinde homenaje a la solidez y elegancia del Castillo de Walmer, una joya de la arquitectura británica. Inspirado en la robustez y el carácter atemporal de este icónico castillo, Walmer captura la esencia de la tradición inglesa, ofreciendo una estética versátil que se adapta tanto a espacios clásicos como contemporáneos.

Walmer is a cement series that pays tribute to the solidity and elegance of Walmer Castle, a jewel of British architecture. Inspired by the strength and timeless character of this iconic castle, Walmer captures the essence of English tradition, offering a versatile aesthetic that adapts to both classic and contemporary spaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 R10+ P Rc NR

Colores / Colors



Greige
2502-Y
DESERT

Pearl
1500-N
NEUTRAL

Silver
3500-N
METALLIC

Tan
2005-Y50R
DESERT

White
20002-R
NEUTRAL

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Walmer Greige
30x30 (5x5)

Mosaico
Walmer Pearl
30x30 (5x5)

Mosaico
Walmer Silver
30x30 (5x5)

Mosaico
Walmer Tan
30x30 (5x5)

Mosaico
Walmer White
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (35x35")	M20	-	10,50	18	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M20	-	-	19	2	1.62	33	32	51.84	1081
90x90N(20mm) (35x35")	-	M25	-	18	1	0.81	33.9	30	24.3	1042
60,8x60,8 (n) (24x24(n))	M10	M12	8,50	18	5	1.85	34	30	55.5	1042
60x60 (n) (24x24(n))	M11	M14	8,50	18	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n))	M17	-	9,00	10	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60N(20mm) (24x24")	-	M23	-	18	2	0.72	28.5	30	21.6	875
60x120(N)20MM (24x48(N))	-	M25	-	10	1	0.72	29.3	33	23.76	995.9
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	-	1	11	1	23	42	42	986



Greige 60x60 (n)

18 Designs










WALMER

TAU


Tan 60x120(n)

10 Designs



Silver 90x90

18 Designs







WALMER

TAU

Pearl 60x60 (n)

18 Designs



Pearl 60x120(n)

10 Designs





Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N / mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Acidos et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines			Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réac- tifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones

Recommendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

- 1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- 2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- 3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

- 1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
- 2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.
- 3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.
2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.
2. The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.
3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrico, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



“

El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.

”

Desarrollo sostenible

Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.

GlobalEPD

VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR

Confía



TAU

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used


> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is committed with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.





Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
12/02/2025